В данном разделе мы выкладываем отзывы о проделанной работе, выраженные в благодарственных письмах предприятий-заказчиков, у которых теперь не возникает вопросов о том, с кем сотрудничать в области промышленной безопасности и диагностирования, чтобы получить гарантированный результат и качественные работы в строго установленные сроки:

ЗАО «Микояновский мясокомбинат»

Закрытое акционерное общество «Микояновский мясокомбинат»

Талалихина ул., 41, стр. 14, Москва, 109316
Тел. (495) 697-91-93, факс (495) 911-94-98, mmk@mmkom.ru, http://www.mikoyan.ru
ОКПО 31032226, ОГРН 1027739019934, ИНН/КПП 7722169026/774450001

15 апреля 2014 № 27-05/195/12
На № _____ от _____

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО.

ЗАО «Микояновский мясокомбинат» выражает благодарность коллективу ООО «Монолит Эксперт» за выполненные работы по экспертизе промышленной безопасности **«Помещения котельной, объемом 11 223 м³»** по адресу: 109316, город Москва, улица Талалихина, дом 41, строение 43А.

Проведенные работы были выполнены на высоком профессиональном уровне в установленные договором сроки. Было отмечено быстрое реагирование на наши запросы, своевременное информирование и решение возникающих вопросов в процессе нашего сотрудничества.

Желаем организации ООО «Монолит Эксперт» дальнейшего развития и процветания, профессионального роста и финансового благополучия!

Заместитель генерального
директора по производству
ЗАО «Микояновский мясокомбинат» С.Н. Рыбалкин

ГБУ «Музей Ретро-Автомобилей»



МУЗЕЙ РЕТРО-АВТОМОБИЛЕЙ
Государственное бюджетное учреждение г. Москвы

ОГРН 1037739833493, ИНН 7709501828
109544, Москва, ул. Рогожский вал, д. 9/2
Тел./Факс (495) 676-02-91
http://www.auto-retro-museum.ru
e-mail: info@auto-retro-museum.ru

_____ № _____
На № _____от _____

Генеральному директору
ООО «Монолит Эксперт»

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО.

ГБУ «Музей ретро-автомобилей» выражает благодарность коллективу ООО «Монолит Эксперт» за оперативное и качественное исполнение **гражданско-правового договора на** выполнение экспертизы промышленной безопасности дымовых труб котельной ГБУ «Музей ретро-автомобилей», по адресу г. Москва, ул. Рогожский вал, д. 9/2. Строение 4.

Проведенные работы по экспертизе промышленной безопасности кирпичной дымовой трубы, высотой H=31,3 м и металлической трубы, высотой H=17,5 м газовой котельной были выполнены в строго установленные договором сроки в соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97г. №116-ФЗ и иными действующими нормативными документами.

Желаем Вашей организации удачи, уверенного роста и успешных сделок!

Главный инженер
ГБУ «Музей ретро-автомобилей
Ф.Ф. Сыворотка

ГБУ «Музей ретро-автомобилей»

6.03.2014г.

ОАО «РСК «МиГ»»

Отзывы о работе

Добавил(а) Administrator
16.11.14 19:26 - Последнее обновление 18.04.17 17:48

Открытое акционерное общество «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ»

Производственный комплекс №1- филиал ОАО «РСК «МиГ»

Россия, 140000, Московская область, Лукьяновский район
Тел.: (49663) 62500 Факс: (49663) 61180
E-mail: pk1@rsk-mig.ru
ОГРН 1087746371644
ИНН/КПП 7714723328/997850001

05.09.2014 № 0000-12-1743-2014

На № _____ от _____

Руководителю
экспертного центра
ООО «Монолит Эксперт»
Поддубскому А.В.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО.

Открытое акционерное общество «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» (ОАО «РСК «МиГ»), выражает благодарность Обществу с ограниченной ответственностью «Монолит Эксперт» (ООО «Монолит Эксперт» за выполненные Работы по:

- техническому освидетельствованию трубопровода горячей воды 4-й категории с записью выполненного технического освидетельствования в паспорта трубопроводов;
- наружному осмотру и ультразвуковой толщинометрии мазутных технологических трубопроводов цеха 2651 (№1,2,3,4,5) с выдачей отчета по результатам работ.

Работы были выполнены своевременно, в полном объеме, соответствуют поставленным нами задачам в рамках подписанного договора №700016920 от 01.09.2014г.

Желаем Вам удачи и профессиональных успехов.

С уважением,

Главный инженер ПК №1–
филиала ОАО «РСК «МиГ» Д.А.Барбашев

028104

Исполнитель:
В.А. Шевляков
Тел. (49663) 5-94-18

«Управление Технической Эксплуатации ВВЦ»



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВВЦ»

Проспект Мира, 98/Б, стр.219, Москва, 129223, тел.: (0495)780-24-00, факс: (0495)780-24-00, E-mail: info_vvc@mail.ru
ОКПО 1162000, ОГРН 1027700015015, ИНН 9 0 2 1 7 7 5 0 6 2 0 9 / 7 7 1 7 0 2 0 9

_____ № _____

На№ _____ от _____

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО.

Закрытое акционерное общество «Управление технической эксплуатации ВВЦ» выражает благодарность экспертной организации ООО «Монолит Эксперт» за выполненные работы по экспертизе промышленной безопасности «Здания ГРП», а также за работы по проверке существующей молниезащиты «Центральной котельной» и приборному обследованию «Подземного стального газопровода Ду200 мм» по адресу: г. Москва, проспект Мира, ГАО ВВЦ.

Все работы были выполнены в полном объеме в соответствии с установленными сроками, указанными в заключенных между организациями договорах подряда.

От всей души желаем экспертному центру ООО «Монолит Эксперт» дальнейшего совершенствования профессиональных навыков и материальной базы предприятия, а также финансового благополучия и процветания.

Главный инженер Винокуров В.М.

НОУ СОШ «ВЕНДА»

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА "ВЕНДА"

129110, Москва, ул. Гиляровского, дом 68, строение 1.

О сотрудничестве в области
экспертизы промышленной безопасности

Уважаемый Александр Валерьевич!

Благодарим коллектив ООО «Монолит Эксперт» за оказанные услуги и работы в области промышленной безопасности. Было очень приятно ощущать со стороны работников Вашей компании оперативность и технически грамотное отношение к работе в вопросах экспертизы промышленной безопасности и опасных производственных объектах в течение всего периода нашего сотрудничества. Мы надеемся на дальнейшее успешное развитие наших деловых отношений. Желаем Вам и Вашей компании новых достижений и финансового благополучия!

Президент
НОУ СОШ Венда А.О. Щеголь

«РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина»



Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина»
119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65, корп. 1
Телефон: (499) 233-92-25; факс: (499) 135-88-95
E-mail: com@gubkin.ru; http://www.gubkin.ru

Генеральному директору
ООО «Монолит Эксперт»
Поддубскому А.В.

ОТЗЫВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина» (РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина), выражает благодарность Обществу с ограниченной ответственностью «Монолит Эксперт» за оказанные услуги по подготовке и оформлению документов для получения лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности по адресу: 119991, г. Москва, Ленинский просп., д. 65, корп. 1.

По результатам выполнения работ, была сформирована документация, необходимая для получения РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов I, II и III классов опасности в МТУ Ростехнадзора.

Данная документация позволила в регламентируемые сроки получить РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта.

Благодарим за помощь и желаем Вам всего наилучшего.

Проректор
по административно-хозяйственной работе В.А. Болдырев

Исполнитель:
Телефон:
E-mail:

ООО «ТеплоЭнергоСервис»



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТеплоЭнергоСервиС»
127018, г. Москва, ул. Складочная, д. 20а, стр. 5.

Генеральному директору
экспертного центра
ООО «Монолит Эксперт»
Поддубскому А.В.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО.

Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоЭнергоСервис» (ООО «ТеплоЭнергоСервис»), в лице Генерального директора Климова В.В., выражает благодарность Обществу с ограниченной ответственностью «Монолит Эксперт» за оказанные консультационные услуги по вопросам лицензирования деятельности нашего предприятия, а именно: деятельности по эксплуатации взрывопожароопасного и опасного производственного объекта I, II и III классов опасности, находящегося по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Строительная, дом 4.

Результатом услуг, оказанных «Монолит Эксперт», явилось получение ООО «ТеплоЭнергоСервис» оригинального бланка лицензии на эксплуатацию ОПО. Услуги были оказаны на высоком профессиональном уровне, в обозначенные договором сроки.

Желаем Вам удачи и процветания, а также надеемся на дальнейшее сотрудничество при возникновении необходимости в таковом.

Генеральный директор
ООО «ТеплоЭнергоСервис»
В.В. Климов
М.П.

ОАО «Московский хладокомбинат № 9»

Северо-Восточный административный округ г.Москва

МОСКОВСКИЙ
ХЛАДОКОМБИНАТ

Адрес местонахождения: 127254, г. Москва, Огородный проезд, д.16, тел: 8(495)618-2345, факс: 8(495)619-74-22
market@mosholod-9.ru; www.mosholod-9.ru

« 12 » декабря 2014 г. г. Москва

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

ОАО «Мосхладокомбинат № 9» благодарит компанию ООО «Монолит Эксперт» за выполнение целого комплекса работ в области экспертизы промышленной безопасности и проектирования, а именно:
- за выполнение работы по экспертизе промышленной безопасности (техническому диагностированию) «Кирпичной дымовой трубы на собственном фундаменте, высотой H-29,00 м, с наружным диаметром D-2,98 м»;
- за выполнение работы по проведению экспертизы промышленной безопасности «Здания двухуровневой котельной, с помещением бойлерной»;
- за выполнение работы по составлению технического паспорта на «Здание ГРП и помещение двухуровневого котельного залаа»;
-за выполнение работы по разработке проектной документации «Усиления железобетонного перекрытия нижнего яруса котельной».

Благодарим за оперативность, внимание и профессионализм, проявленные в работе. Желаем удачи и успехов в будущем!

ОАО «Мосхладокомбинат № 9»
Генеральный директор **Ю.В.Чаплыгин**

ОАО «Комбинат сборных строительных конструкций»

Открытое акционерное общество
«КОМБИНАТ СБОРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»

(119361, г.Москва, ул.Б.Очаковская, дом 2)
тел. (495) 430-78-27, 430-63-70, факс (495) 430-71-24
E-mail: oao.kssk@mail.ru, сайт: www.kssk.ru

Руководителю
экспертного центра
ООО «Монолит Эксперт»
Поддубскому А.В.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО.

Открытое акционерное общество «Комбинат сборных строительных конструкций» (далее ОАО «КССК»), в лице Генерального директора Дугинца А.И., выражает благодарность Обществу с ограниченной ответственностью «Монолит Эксперт» за работы по проведению экспертизы промышленной безопасности «Здания газовой котельной, находящейся на балансе ОАО «Комбинат сборных строительных конструкций»» по адресу: г. Москва, ул. Большая Очаковская, дом 2.

Работы проводились в 2013 году и были выполнены в поставленные договором сроки. Результатом работ явились переданные в архив ОАО «КССК» оригиналы заключения экспертизы промышленной безопасности и письма МТУ Ростехнадзора о регистрации и утверждении заключения в управлении.

Благодарим за сотрудничество и желаем долгих лет деятельности Вашей организации.

Генеральный директор
ОАО ««Комбинат сборных строительных конструкций»»

ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий»



ОСТАНКИНСКИЙ ЗАВОД БАРАНОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ОКПО 00346201 ИНН/КПП 7715087411/771501001
Россия 127254 Москва Огородный проезд д.11. тел/факс (495) 663 91 87

БЛАГОДАРНОСТЬ

ЗАО «Останкинский завод бараночных изделий» выражает благодарность организации ООО «Монолит Эксперт» за выполненные работы по экспертизе промышленной безопасности «Помещений первого и второго этажа главного производственного корпуса» по адресу: г. Москва, Огородный проезд, д. 11.

Проведенные работы выполнялись в июле 2013 года в рамках заключенного Договоров подряда № ПБ/43-2012 и № ПБ/44-2012, в строгом соответствии с «Методикой проведения экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений на опасных производственных объектах газоснабжения», согласованной отделом газового надзора Госгортехнадзора России от 30.04.2003 г. № 14-3/100.

Желаем экспертному центру ООО «Монолит Эксперт» идти «в ногу со временем» и всегда добиваться поставленных целей!

Технический директор
ЗАО «ОЗБИ» *С.В. Гурин*

«Российский государственный гуманитарный университет»



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(РГГУ)

Миусская пл., д. 6, Москва, ГСП-3, 125993. Тел. (499) 250-61-18. Факс (499) 250-51-09.
E-mail: rsuh@rsuh.ru; http://www.rggu.ru. ОКПО 02068746. ОГРН 1037700067118. ИНН/КПП 7707033405/775070100

17 марта 2015 № 10

ООО «Монолит Эксперт»

Благодарственное письмо

РГГУ благодарит организацию ООО «Монолит Эксперт» за выполненные в 2014 году работы по экспертизе промышленной безопасности **«Одной существующей металлической дымовой трубы от существующих котлов котельной, диаметром D = 1600мм, высотой H = 33,80 м»** по адресу: г. Москва, Миусская площадь, дом 6.

Мы верим в сохранение сложившихся деловых и дружеских отношений, надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

Желаем Вашей организации дальнейших успехов в работе, экономической стабильности, уверенности в своих силах!

Главный инженер А.В. Мартынов

ООО «ГАРТЕЯ»

Отзывы о работе

Добавил(а) Administrator
16.11.14 19:26 - Последнее обновление 18.04.17 17:48



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГАРТЕЯ»

Адрес: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 10, стр. 1

ИНН 5018094457, КПП 772901001, расчетный счет: 40702810400000006060

В АКБ "Абсолют Банк "(ЗАО) г. Москва к/с 30101810500000000978, БИК 044525978, ОКПО 73026616

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО.

ООО «ГАРТЕЯ» выражает благодарность коллективу ООО «Монолит Эксперт» за выполнение комплекса работ в области экспертизы промышленной безопасности на принадлежащим нам опасном производственном объекте по адресу: 117420 , г. Москва, ул. Наметкина, д. 10, стр. 1, а именно:

1. Работы по разработке «Положения о производственном контроле на опасном производственном объекте предприятия».
2. Работы по проведению экспертизы промышленной безопасности (техническому диагностированию) «Газопроводов и газового оборудования ГРУ и котельной от ввода газопровода в котельную до горелок перед котлами».
3. Работы по проведению экспертизы промышленной безопасности (техническому диагностированию) «Надземных строительных конструкций существующего кирпичного здания котельной».
4. Работы по проведению экспертизы промышленной безопасности (техническому диагностированию) «Одной существующей кирпичной дымовой трубы от существующих котлов котельной».
5. Работы по разработке «ПЛАСа на опасном производственном объекте – газовой котельной».
6. Работы по проведению «Ежегодной проверки состояния газоходов от котлов котельной».
7. Работы по проведению «Ежегодной проверки вентиляции помещения котельной».
8. Работы по проведению экспертизы промышленной безопасности (техническому диагностированию) «Двух паровых котлов газовой котельной ДКВр 6,5/13».

Благодарим сотрудников ООО «Монолит Эксперт» за отзывчивость, оперативное реагирование на наши вопросы, и их оперативное решение в процессе сотрудничества.

Желаем Вам больших успехов в Вашей работе, развития новых направлений деятельности и финансового благополучия!

Генеральный директор
ООО «ГАРТЕЯ» Т.Р. Кузьмина

м.п.

САО «ВСК»

Руководителю
экспертного центра
ООО «Монолит Эксперт»
Поддубскому А.В.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО.

Страховое акционерное общество «ВСК» (САО «ВСК») выражает благодарность Обществу с ограниченной ответственностью «Монолит Эксперт» за ежегодно проводимые работы по проверке работоспособности приточно-вытяжной вентиляции помещения котельной, технического состояния газоходов, боровов и вертикальности осей стволов металлических дымовых труб от газоиспользующего оборудования на объектах, находящихся по адресам: г. Москва, ул. Островная, дом 4, корпус 1 и Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Тортовая, д. 5, стр. 1.

Работы выполнялись в необходимом объеме, на должном профессиональном уровне и в оговоренные договором сроки.

Желаем Вашему бизнесу удачи, развития и процветания.

Руководитель ДМТО ЦРР САО «ВСК» Егоров В.Н.

и десятки других благодарных заказчиков....